



Filnamn: 18910VUB5.gsz
 Skapad av: Bergström, Filip
 Senast ändrad av: Alaydi, Khaled
 Analys: Odränerad
 Portryck: Spatial Function

Color	Name	Model	Unit Weight (kN/m ³)	Cohesion' (kPa)	Phi' (°)	C-Top of Layer (kPa)	C-Datum (kPa)	C-Rate of Change ((kN/m ²)/m)	Datum (Elevation) (m)	Cohesion (kPa)	Anisotropic Strength Fn
Yellow	CI 1-1 (anisotropi 19WS58)	Undrained (Phi=0)	16,5							33	Aktiv 19WS58
Yellow	CI 1-2 (anisotropi 19WS58)	S=f(datum)	16,5				33	2,1	15		Aktiv 19WS58
Yellow	CI 1-3 (anisotropi 19WS58)	S=f(datum)	17				33	2,1	15		Aktiv 19WS58
Yellow	CI 2-1	Undrained (Phi=0)	16,5							37	
Yellow	CI 2-2	S=f(datum)	16,5				37	2,1	5		
Yellow	CI 2-3	S=f(datum)	17				37	2,1	5		
Yellow	CI 3-1	S=f(depth)	17			3		16,5			
Yellow	CI 3-2	S=f(depth)	17			36		1,9			
Grey	Crust	Mohr-Coulomb	18	30	0						
Brown	Erosionsskydd	Mohr-Coulomb	20	0	45						



 Kwicklera



18910VUB5.gsz / SLOPE/W / 10.1.1.18972

	Sektion	Datum	Beräkningsmodell	Skala	Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning	Uppdragsnamn	Uppdragsnummer
	18910VUB5	2019-12-13	Morgenstern-Price	1:1 000 (A3)		Fördjupad stabilitetsutredning Smådala	10289137