



**STABILITETSKARTERING**  
Göteborgs stad

**79120WKS (H147-K6)**  
**Kombinerad analys (od)**

Uppdrag: Stabilitetskartering inom Göteborgs stad  
Beställare: Göteborgs Stad, SBK  
Skala (A4): 1:1000

Analysmetod: Morgenstern-Price  
Glidytor: Grid and Radius (optimization: Yes)  
GW & portryck: Piezometric Line  
Filnamn: 79120WKS\_H147-K6.gsz  
Senast sparad: 2011-08-31; 16:15:37

P:\23212305401\_Stabilitetskartering\_Göteborg\00021 SGI\Delområde 1-10\Delområde 1-14081\Geoteknik\Beräkningar\79120WKS\_H147-K6.gsz

Name: Torrskorperlera (k)  
Model: Combined, S=f(depth)  
Unit Weight: 16 kN/m<sup>3</sup>  
Phi: 30 °  
C-Top of Layer: 0 kPa  
C-Rate of Change: 0 kPa/m  
Cu-Top of Layer: 17 kPa  
Cu-Rate of Change: 0 kPa/m  
C/Cu Ratio: 0.1

Name: Lera 1 (k)  
Model: Combined, S=f(depth)  
Unit Weight: 15 kN/m<sup>3</sup>  
Phi: 30 °  
C-Top of Layer: 0 kPa  
C-Rate of Change: 0 kPa/m  
Cu-Top of Layer: 17 kPa  
Cu-Rate of Change: 0 kPa/m  
C/Cu Ratio: 0.1

Name: Lera 2 (k)  
Model: Combined, S=f(datum)  
Unit Weight: 15 kN/m<sup>3</sup>  
Phi: 30 °  
C-Datum: 0 kPa  
C-Rate of Change: 0 kPa/m  
Cu-Datum: 17 kPa  
Cu-Rate of Change: 1.2 kPa/m  
C/Cu Ratio: 0.1  
Elevation: -3 m

Name: Lera (under älv) (od)  
Model: Spatial Mohr-Coulomb  
Unit Weight: 15 kN/m<sup>3</sup>  
Cohesion Spatial Fn: New Cohesion Function  
Phi: 0 °

